



АК-ДОВУРАК ХООРАЙ ЧАГЫРГАЗЫНЫН ДОКТААЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АК-ДОВУРАК РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

О создании комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов

№ 314/1

«05» августа 2025г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», ФЗ теплоснабжение Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, Администрация городского округа города Ак-Довурак **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить состав комиссии по проведению социально-значимых объектов по обеспечению оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. г. Ак-Довурак (далее – Комиссия) (приложение 1)

2. Утвердить состав комиссии по проведению теплоснабжающей организации по обеспечению оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. г. Ак-Довурак (далее – Комиссия) (приложение 2)

3. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, указанных в пункте 3 приложения № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории г. Ак-Довурак (приложение № 4).

5. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых администрацией города Ак-Довурак проводится проверка готовности к отопительному периоду (приложение № 5).

6. Утвердить График проведения оценки готовности к отопительному периоду, указанный в приложении 3 к настоящему постановлению.

7. Опубликовать настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации г. Ак-Довурак в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя администрации г. Ак-Довурак по жизнеобеспечению.

Председатель администрации
г.Ак-Довурак



Монгуш Р.К.

**Состав комиссии
по проведению проверки готовности социально-значимых объектов
г.Ак-Довурак
к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.**

Председатель комиссии:

Монгуш Р.К. – председатель администрации г.Ак-Довурак,
председатель;

Члены комиссии:

Саая Ч.В. – заместитель председателя администрации г.Ак-Довурак по
жизнеобеспечению, заместитель председателя комиссии;

Чыртаков Ш.К. – заместитель председателя администрации г.Ак-
Довурак по социальной политике;

Ооржак А.В. – заместитель председателя администрации г.Ак-Довурак
по экономике и финансам;

Шурук Б.В. – заместитель председателя администрации г.Ак-Довурак
по профилактике правонарушений;

Ондар Ч.Т. – консультант-муниципальный жилищный инспектор
администрации г. Ак-Довурак;

Дубков А.А – начальник Ак-Довуракского участка ГУП РТ «УК ТЭК-
4» (по согласованию);

Саая А.Д. – директор МУ МПП ЖКХ г. Ак-Довурак.

Состав комиссии
по проведению проверки готовности теплоснабжающей организации
г.Ак-Довурак к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.

Председатель комиссии:

Монгуш Р.К. – председатель администрации г.Ак-Довурак,
председатель;

Члены комиссии:

Саая Ч.В. – заместитель председателя администрации г.Ак-Довурак по
жизнеобеспечению, заместитель председателя комиссии;

Ондар Ч.Т. – консультант-муниципальный жилищный инспектор
администрации г. Ак-Довурак;

Идам-Сюрюн О.И. – главный государственный инспектор ОТЭН по РТ
(по согласованию);

Шумаков В.А.- государственный инспектор ОТЭН по РТ (по
согласованию);

Минчир-оол В.В. - государственный инспектор ОТЭН по РТ (по
согласованию);

Дубков А. А. – начальник Ак-Довуракского участка ГУП РТ «УК ТЭК-
4» (по согласованию).

от «05» августа 2025г. № 317/1

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории города Ак-Довурак

I. Общие положения

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее - Комиссии), графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

1.2. Члены комиссии осуществляют свои права и обязанности в рамках требований, указанных в разделе V настоящей программы.

II. Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду

2. Указанная комиссия в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О теплоснабжении» осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду на территории города Ак-Довурак следующими лицами:

2.1. Теплоснабжающими организациями.

2.2. Потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках.

III. Работа Комиссий

3.1. Комиссии в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Основной задачей Комиссий является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

3.3. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением

требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234.

3.4. Состав Комиссии определен в приложении № 1; 2 к настоящей программе.

3.5. В состав Комиссии входят:

- председатель комиссии;
- секретарь комиссии;
- члены комиссии.

3.6. В случае отсутствия председателя комиссии или члена комиссии, полномочия отсутствующего возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности.

3.7. Графики проведения оценки обеспечения готовности объектов отопительному периоду установлены в приложении 6 к настоящей программе.

IV. Права и обязанности членов комиссии

4.1. Число членов комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть нечетным.

4.2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

4.3. Председатель и заместитель председателя являются членами комиссии.

4.4. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

4.5. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами

4.6. Председатель (заместитель председателя) комиссии обязан:

- 4.6.1. возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью;
- 4.6.2. утверждать настоящую программу;
- 4.6.3. проводить плановые и внеплановые заседания комиссии;
- 4.6.4. координировать работу комиссии;
- 4.6.5. определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

4.7. Члены комиссии обязаны:

- 4.7.1 лично участвовать в заседаниях комиссии;
- 4.7.2 выполнять поручения комиссии;
- 4.7.3 соблюдать установленные разглашение информации.
- 4.7.4 при возникновении комиссией прямой или ограничения косвенной на личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии.

4.8. Члены комиссии имеют право участвовать в обсуждении вопросов,

рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссией.

V. Проведение оценки готовности

5.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду путем проверки членами комиссии соблюдения требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

5.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

5.3. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

Уровень готовности лиц, указанных в разделе II данной программы, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

5.4. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9.

5.4.1. Для лиц, указанных в п. 2.1 настоящего Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее — Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия, разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации

ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

5.4.2. Для лиц, указанных в п. 2.2. настоящего Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

5.4.3. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

5.5 Действия при не устранении замечаний.

5.5.1. В случае не устранения замечаний лицами, указанными указанными в п. 2.1 -2.2 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями).

5.5.2. В случае не устранения замечаний лицами, указанными указанными в п. 2.3 – 2.5 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

VI. Результаты проведения оценки

6.1. По результатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду Комиссией оформляются акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 7 к настоящей программе, а также оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду по рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях 2-5 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Порядок).

6.2. При подготовке актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду составляются по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 8 к настоящей программе, по каждому объекту подведомственных учреждений администрации района по направлениям деятельности и подписываются заместителем главы района в соответствии с распределением обязанностей.

6.4. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и управляющих организаций составляются и подписываются после публичного отчета руководителей таких организаций 9 о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду, но не позднее сроков, установленных Порядком.

«05» августа 2025г. № 317/1

**Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих
деятельность в сфере теплоснабжения на территории
города Ак-Довурак**

1. Ак-Довуракский участок ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК-4»

от «05» августа 2025г. № 317/1

**Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых
проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду
на территории города Ак-Довурак**

1. РГБУ РТ «Спортивная школа»
2. МБОУ СОШ № 1 г. Ак-Довурак Им. Тамдын-оол С.С.
3. МБОУ СОШ № 2 начальная школа г. Ак-Довурак
4. МБОУ СОШ № 3 г. Ак-Довурак
5. МАОО лицей "Олчей" г. Ак-Довурак
6. МБДОУ д/с "Дюймовочка" г. Ак-Довурак
7. МАДОУ д/с "Малышок" г. Ак-Довурак
8. МБДОУ д/с "Светлячок" г. Ак-Довурак
9. МАДОУ д/с "Сказка" г. Ак-Довурак
10. МАДОУ д/с "Мишутка" г. Ак-Довурак
11. МАДОУ д/с "Теремок" г. Ак-Довурак
12. МБДОУ д/с "Золотой ключик" г. Ак-Довурак
13. МАДОУ д/с «Матпаадыр» г. Ак-Довурак
14. Дворец Культуры Имени «К.Сагды»
15. МБОУ ДО «Детская школа искусств»
16. ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ»
17. ГБОУ РТ «Школа-интернат»
18. ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям»
19. ГБПОУ РТ Ак-Довуракский горный техникум
20. МАУ Бассейн «Лазурный»
21. МБОУ ДО «ДДТ»
22. МБУ ДО «ЦРТДиЮ»
23. МУ МПП ЖКХ
24. Администрация город Ак-Довурак
25. ООО «Строитель ЖКХ»
26. ТСЖ «Угулза»

от «05» августа 2025г. №317/1

График проведения оценки готовности к отопительному периоду

№ п/п	Наименование лица, подлежащего проверке	Срок проведения проверки
Теплоснабжающие организации		
1	Ак-Довуракский участок ГУП РТ «УК ТЭК-4»	до 25.10.2025
Потребители тепловой энергии		
1	РГБУ РТ «Спортивная школа»	до 10.09.2025
2	МБОУ СОШ № 1 г. Ак-Довурак Им. Тамдын-оол С.С.	до 10.09.2025
3	МБОУ СОШ № 2 начальная школа г. Ак-Довурак	до 10.09.2025
4	МБОУ СОШ № 3 г. Ак-Довурак	до 10.09.2025
5	МАОО лицей "Олчей" г. Ак-Довурак	до 10.09.2025
6	МБДОУ д/с "Дюймовочка" г. Ак-Довурак	до 10.09.2025
7	МАДОУ д/с "Малышок" г. Ак-Довурак	до 10.09.2025
8	МБДОУ д/с "Светлячок" г. Ак-Довурак	до 10.09.2025
9	МАДОУ д/с "Сказка" г. Ак-Довурак	до 10.09.2025
10	МАДОУ д/с "Мишутка" г. Ак-Довурак	до 10.09.2025
11	МАДОУ д/с "Теремок" г. Ак-Довурак	до 10.09.2025
12	МБДОУ д/с "Золотой ключик" г. Ак-Довурак	до 10.09.2025
13	МАДОУ д/с «Матпаадыр» г. Ак-Довурак	до 10.09.2025
14	Дворец Культуры Имени «К.Сагды»	до 10.09.2025
15	МБОУ ДО «Детская школа искусств»	до 10.09.2025
16	ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ»	до 10.09.2025
17	ГБОУ РТ «Школа-интернат»	до 10.09.2025
18	ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям»	до 10.09.2025
19	ГБПОУ РТ Ак-Довуракский горный техникум	до 10.09.2025
20	МАУ Бассейн «Лазурный»	до 10.09.2025
21	МБО ДО «ДЛТ»	до 10.09.2025
22	МБУ ДО «ЦРТДиЮ»	до 10.09.2025
23	МУ МПП ЖКХ	до 10.09.2025
24	Администрация город Ак-Довурак	до 10.09.2025
Управляющие организации		
1	ООО «Строитель ЖКХ»	до 10.09.2025
2	ТСЖ «Угулза»	до 10.09.2025