



**ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА АК-ДОВУРАК РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН АК-ДОВУРАК ХООРАЙНЫН ТОЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ**

668051, г.Ак-Довурак, ул.Комсомольская, 3а, телефон/факс: 8(39433) 2 -10-36, ak-dovurak.hural@mail.ru

**РЕШЕНИЕ
ШИИТПИР**

г. Ак-Довурак

№ 4

от «29» января 2025 г.

**Об итогах работы за 2024 год
4 ПСЧ по охране г. Ак-Довурак**

На основании подпункта 8, пункта 2 статьи 21 Устава городского округа город Ак-Довурак Республики Тыва и заслушав информацию за 2024 год начальника 4 Пожарно-спасательной части по охране г. Ак-Довурак, Хурал представителей городского округа г. Ак-Довурак **РЕШИЛ:**

1. Принять отчет начальника 4 ПСЧ по охране г. Ак-Довурак Ооржак Айдаш Родионовича «Анализ деятельности 4 Пожарно-спасательной части по охране г. Ак-Довурак за 2024 год».
2. Опубликовать отчет за 2024 год 4 ПСЧ по охране г. Ак-Довурак на официальном сайте администрации г. Ак-Довурак.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа –
председатель Хурала представителей
г. Ак-Довурак Республики Тыва



В.В.Еромаев

**АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
ПО ОХРАНЕ Г. АК-ДОВУРАК**

за 2024 год

Содержание

- I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- II. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- III. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ
- IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 1. Готовность системы управления
 2. Боевая работа подразделений гарнизона
 3. Организация профессиональной подготовки
 4. Осуществление гарнизонной службы
 5. Организация первоочередного жизнеобеспечения населения
 6. Организация профилактической работы
- V. ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 7. Координация деятельности по вопросам развития и функционирования ЕДДС муниципальных образований Республики Тыва
 8. Организация мероприятий по противодействию терроризму
 9. Организация охраны труда
 10. Организация воспитательной работы
 11. Организация работы со средствами связи и выполнения мероприятий по муниципальной системе оповещения населения
 12. Работа с подрастающим поколением
 13. Обеспечение работы в области психологического обеспечения
 14. Проблемные вопросы

1. Сведения о гарнизоне

Барун-Хемчикский гарнизон образован в административных границах Барун-Хемчикского района и г. Ак-Довурак.

В состав Барун-Хемчикского гарнизона входит: 3 пожарно-спасательная часть по охране Барун-Хемчикского района Главного управления МЧС России по Республике Тыва; 4 пожарно-спасательная часть по охране г. Ак-Довурак Главного управления МЧС России по Республике Тыва.

Общая численность личного состава и техники подразделения части 37 чел., 5 ед.тех.из них:

4 ПСЧ – 37 чел., 5 ед. тех.;

Перечень противопожарного водоснабжения г. Ак-Довурак

На территории г. Ак-Довурак имеется:

35 шт. пожарных гидрантов; из них исправно 27;

0 шт. пожарных водоемов, из них исправно 0;

0 шт. естественных водоисточников, приспособленных для забора воды, и имеющих пирсы (подъезды);

1 глубинных насосов, приспособленных для заправки АЦ

III. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ

1. Чрезвычайные ситуации

За отчетный период зарегистрировано: 0 чрезвычайных ситуаций муниципального характера (далее – ЧС муниципального характера) (АППГ – 1), из них:

техногенного характера 0 (0 %) (АППГ – 0 (0 %), ДТП с гибелью 0 человек

природного характера 0 (0 %) (АППГ – 0 (0 %);

биолого–социального характера 0 (100 %) (АППГ – 1 (уменьшение на 100%),

погибли при ЧС 0 чел. – 0 (АППГ - 0) (увеличение на 0 случаев);

количество пострадавших при ЧС 0 чел. (АППГ: 0) (увеличение на 0 %);

количество спасенных при ЧС 0 чел. (АППГ: 4);

чрезвычайное происшествие: 0.

2. Пожары

За отчетный период в зоне ответственности пожарных подразделений МПСГ зарегистрировано – 40 пожаров (АППГ:35).

Количество погибших на пожарах – 0 (АППГ: 0), из них детей – 0 (АППГ: 0).

Количество травмированных на пожарах – 0 (АППГ: 1), из них детей – 0(АППГ: 0).

Количество спасенных на пожарах – 0 (АППГ: 0).

Количество эвакуированных на пожарах – 0 (АППГ:0,).

3. Происшествия на водных объектах

За отчетный период зарегистрировано 0 происшествий на водных объектах (АППГ: 0).

Количество погибших 0 (АППГ: 0).

Количество спасенных 0 (АППГ: 0).

4. Реагирование на дорожно – транспортные происшествия

За отчетный период в зоне ответственности пожарных подразделений МПСГ зарегистрировано 2 дорожно–транспортных происшествия.

Для ликвидации последствий дорожно–транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 2 раза (АППГ: 5 (%).

Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 0 чел. (АППГ:0), из них детей 0 (0 %) (АППГ: 0 (уменьшение на 100 %).

Количество травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий 5 чел. (АППГ: 3), из них детей 0 (0 %) (АППГ: 0 (0 %).

Количество спасенных людей в результате реагирования на дорожно-транспортные происшествия 2 чел. (АППГ: 0), из них детей 0(АППГ: 0).

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Готовность системы управления

1.1. Разработка основных регламентирующих и планирующих документов по вопросам организации оперативного управления и повседневной деятельности

В пожарно-спасательных подразделениях МПСГ Барун-Хемчикского района разработаны и утверждены в установленном порядке план приведения в готовность 3 и 4 пожарно-спасательных частей Главного управления к применению по назначению в мирное время, утвержден в 17 марта 2022 году. В 3,4 части имеется план перевода на работу в условиях военного времени, утвержден в 2023 году. А также в 3,4 ПСЧ имеется план мероприятий выполняемых при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской Федерации.

Регламентирующие и планирующие документы по вопросам организации оперативного управления и повседневной деятельности в 3 и 4 пожарно-спасательных частях Главного управления разработаны в полном объеме, в соответствии с требованиями приказов, распоряжений и методических рекомендаций МЧС России и Главного управления МЧС России по Республике Тыва. Корректировка (актуализация) проводится по мере необходимости.

2. Организация пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ

2.2. Организация гарнизонной службы

2.2.1. Порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ

Разработано, утверждено 08 ноября 2022 начальником Главного управления МЧС России по Республике Тывы генерал-майором внутренней службы Артёмовым А.С., Главой Хурала Представителей Барун-Хемчикского района Монгуш И.С., Представителем общественного учреждения «Добровольной пожарной охраны Республике Тыва» Шайхудиновым И.К. и откорректировано расписание выезда местного пожарно-спасательного гарнизона Барун-Хемчикского района для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Барун-Хемчикского района.

В Расписание выезда подразделений гарнизонов для тушения пожаров и проведения АСР включены следующие подразделения пожарной охраны:

4 пожарно-спасательная часть по охране г. Ак-Довурак, 3 пожарно-спасательная часть по охране Барун-Хемчикского района, добровольная пожарная охрана Барун-Хемчикского района.

Вывод: В настоящее время порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ актуализации не требует.

2.3. Учет и контроль сил и средств гарнизона (для ФПС)

Таблица 2.3.1.

Укомплектованность личным составом

По пожарно-спасательным подразделениям ФПС	По штату		По списку	
	На отчетный период	АППГ	На отчетный период	АППГ
Всего личного состава в дежурных караулах	37	37	34	34

По пожарно-спасательным подразделениям ФПС	По штату		По списку	
	На отчетный период	АППГ	На отчетный период	АППГ
Начальники караулов (дежурных смен)	4	4	4	4
Водительский состав ПСЧ ФПС	14	14	13	13
Диспетчерский состав ПСЧ ФПС	4	4	3	3
Газодымозащитники	18	18	16	16

2.4. Организация профессиональной подготовки

Таблица 2.4.2

Боевая подготовка

(состояние на отчетный период с нарастающим итогом)

№ п/п	Вид ПТЗ (ПТУ)		Требуется в соответствии с приказом (на отчетный период)	Запланировано (на отчетный период)	Организовано и проведено (количество, на отчетный период)	Примечание
1.	ПТЗ	Дневное время	40	40	40	
		Ночное время	16	16	16	
2.	ПТУ	Тренировочные	-	-	-	
		Контрольно-проверочные	16	16	16	
		Показательные	-	-	-	
		Опытные	-	-	-	
		Комплексные	-	-	-	
Итого:			72	72	72	

4.2. Состояние источников наружного противопожарного водоснабжения

Наружное противопожарное водоснабжение (НППВ) – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения (резервуары, естественные и искусственные водоемы, оборудованные пожарными пирсами).

С начала 2024 года пожарными подразделениями МПСГ, было потушено 52 пожаров, из них с использованием источников наружного противопожарного водоснабжения потушено 0 пожаров, из них 0 пожара с установкой ПА на источники наружного противопожарного водоснабжения (АППГ – 0) и 0 пожар потушено с подвозом воды (АППГ – 0).

Информация по пожарным гидрантам

Таблица 8

№ п/п	Подразделение	Количество ПГ		Динамика %	Неисправно ПГ		Динамика %	% неисправных ПГ	% неисправных ПГ
		2024 г.	2023 г.		2024 г.	2023 г.		2024 г.	2023 г.
2	4 ПСЧ	36	36	0	9	8	0	9	4 ПСЧ
Всего:		36	36	0	9	8	0	9	Всего:

6. Осуществление профилактической работы

Процентное соотношение количества пожаров за отчетный период с аналогичным периодом прошлого года 40 (АППГ – 35).

Процентное соотношение количества погибших за отчетный период с аналогичным периодом прошлого года 0 (АППГ - 0).

Процентное соотношение количества травмированных за отчетный период с аналогичным периодом прошлого года (АППГ – 0 уменьшение на 80%).

Количество проведенных подворовых обходов в жилом секторе совместно с субъектами профилактики 753 (АППГ – 729).

Охват проинструктированных граждан в ходе проведения подворовых обходов 3011 (АППГ - 2971), в том числе многодетных семей - 250 (АППГ - 124), семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении - 11 (АППГ - 8).

Количество привлеченных субъектов профилактики (ЦСПСиД, МВД, администрация МО, работники образования и здравоохранения) в проводимые профилактические мероприятия (рейды в жилом секторе, сходы граждан, встречи, собрания с населением, родительским сообществом, персоналом организаций) 38(АППГ - 34).

Количество размещенных информационных материалов в сети Интернет (сайты, аккаунты в социальных сетях) 38 (АППГ -34).

Количество проведенных профилактических мероприятий с обучающимися в образовательных организациях республики 42(АППГ -39).

Количество составленных административных протоколов в отношении физических и юридических лиц по статье 20.4 КоАП РФ за сжигание мусора, траву, листву и иные отходы, материалы и изделия на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений 0(АППГ - 0).