



**ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА АК-ДОВУРАК РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН АК-ДОВУРАК ХООРАЙНЫН ТОЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ**

668051, г.Ак-Довурак, ул.Комсомольская, 3а, телефон/факс: 8(39433) 2 -10-36, ak-dovurak.hural@mail.ru

**РЕШЕНИЕ
ШИИТПИР**

г. Ак-Довурак

№ 8

от «25» февраля 2026 г.

**Об итогах работы за 2025 год
4 ПСЧ по охране г. Ак-Довурак**

На основании подпункта 8, пункта 2 статьи 21 Устава городского округа город Ак-Довурак Республики Тыва и заслушав информацию за 2024 год начальника 4 Пожарно-спасательной части по охране г. Ак-Довурак, Хурал представителей городского округа г. Ак-Довурак **РЕШИЛ:**

1. Принять отчет начальника 4 ПСЧ по охране г. Ак-Довурак Ооржак Айдаш Родионовича «Анализ деятельности 4 Пожарно-спасательной части по охране г. Ак-Довурак за 2025 год».
2. Опубликовать отчет за 2025 год 4 ПСЧ по охране г. Ак-Довурак на официальном сайте администрации г. Ак-Довурак.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа –
председатель Хурала представителей
г. Ак-Довурак Республики Тыва



В.В.Еромаев

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПО ОХРАНЕ Г. АК-ДОВУРАК за 2025 год

Сведения о гарнизоне

Барун-Хемчикский гарнизон образован в административных границах Барун-Хемчикского района и г. Ак-Довурак.

В состав Барун-Хемчикского гарнизона входит: 3 пожарно-спасательная часть по охране Барун-Хемчикского района Главного управления МЧС России по Республике Тыва; 4 пожарно-спасательная часть по охране г. Ак-Довурак Главного управления МЧС России по Республике Тыва.

Общая численность личного состава и техники подразделений гарнизона 72 чел., 17 ед.тех.из них:

3 ПСЧ - 35 чел., 8 ед. тех.;

4 ПСЧ – 37 чел., 6 ед. тех.;

Зона ответственности пожарно-спасательной части включает городской округ г. Ак-Довурак.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ

1. Чрезвычайные ситуации

За 2025 год зарегистрировано: 0 чрезвычайных ситуаций муниципального характера (далее – ЧС муниципального характера) (АППГ: 0), из них:

техногенного характера 0 (0 %) (АППГ – 0 (0 %)), ДТП с гибелью 0 человек

природного характера 0 (0 %) (АППГ – 0 (0 %));

биолого–социального характера 0 (0 %) (АППГ – 0 (0%)),

погибли при ЧС 0 чел. – 0 (АППГ - 0) (увеличение на 0 случаев);

количество пострадавших при ЧС 0 чел. (АППГ: 0) (увеличение на 0 %);

количество спасенных при ЧС 0 чел. (АППГ: 0%);

чрезвычайное происшествие: 0 чел. (АППГ: 0%).

2. Пожары

За отчетный период в зоне ответственности пожарно-спасательной части зарегистрировано – 40 пожаров (АППГ:40).

К сожалению, погибший – 1 (АППГ: 0), из них детей – 0 (АППГ: 0).

Количество травмированных на пожарах – 1 (АППГ: 0), из них детей – 0(АППГ: 0).

Количество спасенных на пожарах – 0 (АППГ: 0).

Количество эвакуированных на пожарах – 10 (АППГ:0,).

3. Происшествия на водных объектах

За отчетный период зарегистрировано 0 происшествий на водных объектах (АППГ: 0).

Количество погибших 0 (АППГ: 0).

Количество спасенных 0 (АППГ: 0).

4. Реагирование на дорожно-транспортные происшествия

За отчетный период в зоне ответственности пожарных подразделений МПСГ зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 4 раз (АППГ: 2)

Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 0 чел. (АППГ:0), из них детей 0 (0 %) (АППГ: 0)

Количество травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий 3 чел. (АППГ: 6), из них детей 0 (0 %) (АППГ: 0 (0 %)).

Количество спасенных людей в результате реагирования на дорожно-транспортные происшествия 0 чел. (АППГ: 0), из них детей 0(АППГ: 0).

2.1.1 Оперативно-тактические характеристики

Общая численность личного состава и техники подразделения 37 чел., 6 ед. тех. (3 ед.-АЦ-40, 1 ед.-АЦ-70, АЛ-1ед., ВАЗ 21074 – 1 ед.).

Организация гарнизонной службы

2.2.1. Порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ

Разработано, утверждено 08 ноября 2022 начальником Главного управления МЧС России по Республике Тывы генерал-майором внутренней службы Артёмовым А.С., расписание выезда пожарно-спасательной части для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории г. Ак-Довурак.

Вывод: в настоящее время порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ актуализации не требует.

Таблица 5

Итоговая оценка подразделений гарнизона за 2025 учебный год (данные на отчетный период)

№ п/п	Дежурный караул	за 2025	АППГ	Примечание
1	1 караул	4,1	3,64	
2	2 караул	3,80	3,70	
3	3 караул	3,81	3,51	
4	4 караул	3,48	3,42	
5	Итоговая за подразделения гарнизона	4,05	3,56	

3. Осуществление гарнизонной службы

План гарнизонных мероприятий Барун-Хемчикского местного пожарно-спасательного гарнизона на 2025 год утвержден начальником местного пожарно-спасательного гарнизона Барун-Хемчикского района Главного управления МЧС России по Республике Тыва от 29 декабря 2024 года.

3.1. Состояние источников наружного противопожарного водоснабжения

Наружное противопожарное водоснабжение (НППВ) – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения (резервуары, естественные и искусственные водоемы, оборудованные пожарными тирсами).

С начала 2025 года пожарными подразделением, было потушено 40 пожара, из них с использованием источников наружного противопожарного водоснабжения потушено 1 пожар, из них 1 пожар с установкой ПА источники наружного противопожарного водоснабжения (АППГ – 0) и 1 пожар потушено с подвозом воды (АППГ – 0).

Информация по пожарным гидрантам

Таблица 6

№ п/п	Подразделение	Количество ПГ		Динамика %	Неисправно ПГ		Динамика %	% неисправных ПГ	% неисправных ПГ
		2024 г	2025 г		2024 г	2025 г		2024 г	2025 г
1	4 ПСЧ	36	34	5,56%	9	2	-75%	25%	5,9%
Всего:		36	34	5,56%	9	2	-75%	25%	5,9%

4. Осуществление методического руководства по организации первоочередного жизнеобеспечения населения

Перечень (реестр) пунктов временного размещения (далее – ПВР) постановлением администрации г. Ак-Довурак №40 от 15.02.2023 утвержден ПВР МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурак вместительностью 100 человек.

Контроль за проведением регулярных проверок готовности ПВР организован, за отчетный период проведены проверки готовности ПВР представлением отчетных документов.

Готовность ПВР и пунктов обогрева (далее – ПО) к действиям по назначению:

количество ПВР/ПО 1/1 (АППГ – 1/1), из них готовых к развертыванию 1/1;

количество проведенных проверок и тренировок по развертыванию ПВР/ПО 1 раз (АППГ –1).

Рассмотрение по организации первоочередного жизнеобеспечения

населения на КЧС и ПБ проводится, отчетные материалы имеются, контроль организован.

Практическое развертывание ПВР за отчетный период в ходе учений и тренировок не осуществлялся (АППГ –0) в год.

5. Координация деятельности по вопросам развития и функционирования ЕДДС муниципальных образований Республики Тыва

5.1. Организация проверок ЕДДС и представление отчетных документов

В 4 пожарно-спасательной части по охране г. Ак-Довурак Главного управления начальником или заместителем начальника за 12 месяцев организовано проверка ЕДДС с направлением отчетных документов в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления.

№ п/п	Наименование оборудования	Единица по требованию	Процент (максимальный процент 5%, минимальный 0%)	Примечание (баллы приравнены к проценту) Если 5 балла то в строке проценты ставится 5%, если 0 то 0%.
1	2	3	4	5
1	Система отображения информации (видеостена)	1	0	Если имеется и исправна- 2 балла; Имеется, но не исправно- 1 балла; Не имеется- 0 балла.
2	Видеокамера с функцией зума и поворота	1	0	Если имеется и исправна- 2 балла; Имеется, но не исправно- 1 балла; Не имеется- 0 балла.
3	Дистанционный пульт управления системой отображения информации	1	0	Если имеется и исправна- 2 балла; Имеется, но не исправно- 1 балла; Не имеется- 0 балла.
4	Акустическая система	1	2	Если имеется и исправна- 2 балла; Имеется, но не

				исправно- 1 балла; Не имеется- 0 балла.
5	Радиостанция КВ диапазона – стационарная	1	2	Если имеется и исправна- 2 балла; Имеется, но не исправно- 1 балла; Не имеется- 0 балла.
6	Радиостанция УКВ диапазона- стационарная	1	0	Если имеется и исправна- 4 балла; Имеется, но не исправно- 2 балла; Не имеется- 0 балла.
7	Система автоматизированного оповещения руководящего состава	1	6	Если имеется и исправна- 6 балла; Имеется, но не исправно- 3 балла; Не имеется- 0 балла.
8	Система оповещения населения (КСЭОН)	1	3	Если имеется и исправна- 6 балла; Имеется, но не исправно- 3 балла; Не имеется- 0 балла.
9	Многофункционально е устройство	1	4	Если имеется и исправна- 4 балла; Имеется, но не исправно- 2 балла; Не имеется- 0 балла.
10	Принтер	2	2	Если имеется 2 принтера и оба исправны – 4 балла; Имеется 1 принтер и исправна – 2 балла; Не имеются или

				неисправны – 0 балла.
11	Факс	1	2	Если имеется и исправна- 2 балла; Имеется, но не исправно- 1 балла; Не имеется- 0 балла.
12	Метеостанция	1	4	Если имеется и исправна- 4 балла; Имеется, но не исправно- 2 балла; Не имеется- 0 балла.
13	Телефонный аппарат с кнопками прямого вызова абонентов (не менее 20 телефонных номеров)	5 ед.-на каждое АРМ	0	Если имеется все 5 и все исправны- 5 балла; имеется 4 и все 4 исправны – 4 балла; имеется 3 и все 3 исправны – 3 балла; имеется 2 и все 2 исправны – 2 балла; имеется 1 и все 1 исправны – 1 балла; не имеется или неисправны – 0 балла.
14	Сотовый телефон для оперативных дежурных ЕДДС	1	10	Если имеется и исправна- 10 балла; не имеется или не исправно- 0 балла;
15	Система записи (регистрации) телефонных переговоров	2	0	Если имеется все 2 и исправны- 10 балла; Имеется 1 и исправна- 5 балла; Не имеется или не исправно – 0 балла.

16	Баннер на стойке (с подложкой ЕДДС)	1	4	Если имеется и соответствует требованиям – 4 балла; Имеется, но не соответствует требованиям -2 балла; Не имеется – 0 балла.
17	Часы настенные (Московское и местное время)	2	4	Если имеется 2 и оба исправны – 4 балла; Имеется 1 и исправна- 2 балла; Не имеется или не исправны- 0 балла.
18	Система бесперебойного электропитания (на каждом рабочем месте)	5	1	Если имеется 5 и все исправны – 5 балла; имеется 4 и все 4 исправны – 4 балла; имеется 3 и все 3 исправны – 3 балла; имеется 2 и все 2 исправны – 2 балла; имеется 1 и все 1 исправны – 1 балла; не имеется или неисправны – 0 балла.
19	Автоматизированное рабочее место со специализированным программным обеспечением (системный блок, 2 монитора)	5	2	Если на 5 АРМ имеется укомплектованный системный блок и 2 монитора – 10 балла; Имеется 4 и все 4 в комплекте – 8 балла; Имеется 3 и все 3 в комплекте – 6

				балла; Имеется 2 и все 2 в комплекте – 4 балла; Имеется 1 и в комплекте – 2 балл; Не имеется – 0 балла.
20	Карта муниципального образования	1	3	Если имеется и не нуждается в обновлении- 6 балла; Имеется, но нуждается в обновлении- 3 балла; Не имеется- 0 балла.
21	Кондиционер	1	0	Если имеется и исправна- 2 балла; Имеется, но не исправно- 1 балла; Не имеется- 0 балла.
22	Прибор РХ контроля	1	0	Если имеется и исправна- 4 балла; Имеется, но не исправно- 2 балла; Не имеется- 0 балла.
Общий максимальный процент оснащенности:			49%	49

**Оснащение ЕДДС оборудованием в соответствии с требованиями
ГОСТ**

**Р 22.7.01 – 2021, проверяется начальником пожарно-спасательной
части ежеквартально.**

6. Организация мероприятий по противодействию терроризму

6.1. Организация планирования и осуществления деятельности подразделений МПСГ по вопросам реализации мероприятий по противодействию терроризму

Разработаны планирующие и распорядительные документы, предусмотренные Методическими рекомендациями от 11.05.2021 № МР-241-1-ДСП.

Организация охраны труда

За отчетный период с личным составом при исполнении служебных обязанностей произошло несчастных случаев 0 (АППГ:1, (выше/ниже) на 0 %), их них групповых несчастных случаев 0 (АППГ:0, (выше/ниже) на 0 %).

В результате несчастных случаев погибло 0 человек (АППГ:1, (выше/ниже) на 0 %), получили травмы 0 человек (АППГ:0, (выше/ниже) на 0 %).

В ходе организации трехступенчатого контроля состояния условий и охраны труда выявлены следующие нарушения: нарушений не выявлено;

За отчетный период с личным составом произошло несчастных случаев в быту 0 (АППГ:0, (выше/ниже) на 0 %).

В результате несчастных случаев погибло 0 человек (АППГ:0, (выше/ниже) на 0%), получили травмы 0 человек (АППГ: 0, (выше/ниже) на 0 %).

Вывод: Инструктаж по соблюдению правил по ОТ и ТБ проводится на должном уровне исходя из этого из числа личного состава никто не получил травм.

Состояние воспитательной работы

За отчетный период поощрено 10 чел. (АППГ: 2 чел.) личного состава от списочной численности, привлечено к дисциплинарной ответственности 0 чел. (АППГ: 0 чел.), уволено по отрицательным мотивам 0 чел. (АППГ: 0 чел.).

Количество проведенных мероприятий воспитательной работы за отчетный период 12 (АППГ: 12).

Участие в мероприятиях за отчетный период:

территориального уровня 4 (АППГ: 4) мероприятий, приняли участие от общей численности личного состава 21 чел. (АППГ: 24 чел.), количество победителей и призеров среди личного состава в конкурсах, соревнованиях, смотрах и других мероприятиях 14 чел. (АППГ: 13 чел.)

Количество возбужденных уголовных дел в отношении личного состава - 0 (АППГ: 0), в отношении 0 чел. (АППГ: 0 чел.), из них:

за совершение должностных преступлений 0 (АППГ: 0), в отношении 0 чел. (АППГ: 0 чел.);

за совершение общеуголовных преступлений 0 (АППГ: 0), в отношении 0 чел. (АППГ: 0 чел.).

Количество случаев суицидальных происшествий 0 (АППГ: 0 чел., за 3 года 0 чел., за 5 лет 0 чел.).

За отчетный период количество погибших при исполнении служебных обязанностей среди личного состава 0 чел. (АППГ: 1 чел., за 3 года 0 чел., за 5 лет 0 чел.).

Количество семей сотрудников (работников), погибших при исполнении служебных обязанностей, 0 (АППГ: 1 чел., за 3 года 0 чел., за 5 лет 0 чел.), количество проведенных за отчетный период встреч, мероприятий с членами этих семей 2 (АППГ: 0 чел., за 3 года 0 чел., за 5 лет 0 чел.).

7. Организация профилактических мероприятий

За отчетный период в целях уменьшения пожаров на территории г. Ак-Довурак проводятся профилактические мероприятия:

количество проведенных подворовых обходов 643 раза;

количество проинструктированного населения 1425 человек;

количество проведенных профилактических мероприятий в образовательных организациях (лекции, занятия) 48 раз.

Начальник части 4 пожарно-спасательной части
по охране г. Ак-Довурак Главного управления
МЧС России по Республике Тыва
капитан внутренней службы
24.02.2026

А.Р. Ооржак