



ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН АК-ДОВУРАК ХООРАЙ ЧАГЫРГАЗЫНЫН
ДОКТААЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АК-ДОВУРАК РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

«17» октября 2022 г.

№ 244

**«Об утверждении системы мониторинга состояния систем
теплоснабжения на территории муниципального образования
«городского округа г. Ак-Довурак»**

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 12.03.2013г № 103 «Правила оценки готовности к отопительному периоду», Приказом Ростехнадзора от 17.07.2013г № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду», Уставом городского округа г. Ак-Довурак.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить систему мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального образования «городского округа г. Ак-Довурак» (приложение к настоящему Постановлению).
2. Специалисту жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации городского округа г. Ак-Довурак проводить анализ базы данных мониторинга в соответствии с утвержденной Системой.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа г. Ак-Довурак.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за, исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя по жизнеобеспечению г. Ак-Довурак Куулар А.Ш.

И.о. председателя администрации
городского округа г. Ак-Довурака



М. М. Кызыл-оол

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОГО ОКРУГА г. АК-ДОВУРАК"

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая система мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального образования "городского округа г. Ак-Довурак" определяет взаимодействие администрации города, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга состояния систем теплоснабжения города.
- 1.2. Целями создания и функционирования системы мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального образования "городского округа г. Ак-Довурак" (далее Система мониторинга) является совершенствование, развитие, повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения и снижению среднесуточного объема подпиточной воды на источниках.
- 1.3. Мониторинг состояния систем теплоснабжения города является инструментом для своевременного выявления отклонений хода эксплуатации от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений как в части корректировки хода эксплуатации, так и в части корректировки самой эксплуатации тепловых сетей.

2. Основные задачи Системы мониторинга

- 2.1. Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ.
- 2.2. Оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на тепловых сетях и источниках.
- 2.3. Эффективное планирование финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на тепловых сетях и источниках.

3. Функционирование Системы мониторинга

- 3.1. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.
- 3.2. На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности Системы мониторинга осуществляют теплоснабжающие и теплосетевые организации.
- 3.3. На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности Системы мониторинга осуществляет администрация городского округа г. Ак-Довурак в лице специалиста жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации городского округа г. Ак-Довурак

4. Сбор и систематизация информации

- 4.1. Система сбора данных мониторинга объединяет все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории городского округа г. Ак-Довурак. В систему сбора данных вносятся данные об объемах выработки тепловой энергии, уровень загрузки мощностей теплоисточников, уровень соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей тепловой энергии, обеспеченность тепловыми мощностями нового строительства, аварийность систем теплоснабжения (единиц на километр протяженности сетей), доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности), инвестиции на развитие и модернизацию систем теплоснабжения, уровень платежей потребителей, уровень рентабельности, данные по проведенным ремонтам.
- 4.2. Основными источниками получения информации являются теплоснабжающие и теплосетевые организации города
- 4.3. Теплоснабжающие и теплосетевые организации, расположенные на территории городского округа г. Ак-Довурак, организуют функционирование системы мониторинга объектов теплоснабжения и обеспечивают ежемесячное предоставление данных специалисту жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации городского округа г. Ак-Довурак.
- 4.4. Сбор данных о выполнении теплоснабжающими и теплосетевыми организациями плана по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей и аварийности на магистральных и разводящих тепловых сетях осуществляется ежемесячно. Информация направляется на бумажном носителе и в электронном виде специалисту жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации городского округа г. Ак-Довурак. Адрес электронной почты: ak-dovurak.adm@mail.ru.
- 4.5. В срок до 10 октября в департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации городского округа г. Ак-Довурак и департамент архитектуры и строительства администрации городского округа г. Ак-Довурак теплоснабжающими и теплосетевыми организациями направляется сводная годовая база данных мониторинга и годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей.

5. Анализ информации и формирование рекомендаций.

1. Система анализа и выдачи информации о тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, повреждения, самых надежных исходя из заданного объема финансирования.

2. Результаты опрессовки в ремонтный период, которые применяются как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей, и результаты инженерных измерений.

3. Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

4. Анализ информации об эксплуатации, развитии систем теплоснабжения осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной администрации городского округа г. Ак-Довурак совместно с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

5. На основании анализа базы данных принимается соответствующее решение о корректировке ремонтных программ на следующий ремонтный период.